



Das exklusive Lichterlebnis

Die Lichtvorhänge bzw. Lichtsäulen können für eine Vielzahl von Applikationen genutzt werden: Dekoelement, Designleuchte, Raumteiler ... im Wohnbereich, in Foyers oder Ausstellungsräumen, aber auch im Außenbereich oder gar in Feuchträumen wie Schwimmhallen und Saunen. Die Lichtleitkabel bestehen aus Glasfaserbündeln, die mit hochtransparentem, UV-beständigen PVC ummantelt sind. Die sequentiellen, in Handarbeit ausgeführten, Faserbrüche liefern brillante Lichtpunkte und ergeben in der Vielzahl der Lichtleitkabel ein phantastisches Lichterlebnis.




Synova Lichtsäulen und Lichtvorhänge

Lichtsäulen | für repräsentative Räume



Die 3 m lange Vierkreis-Säule inklusive Deckenmodul und LED-Lichtprojektor hinterlässt garantiert einen brillanten Eindruck. Sie ist ein repräsentatives Gestaltungselement in Foyers, Eingangsbereichen, Relaxzonen in SPA-Anlagen oder auch im privaten Wohnbereich. Eine individuelle Anfertigung der Lichtsäule



in Form und Abmessung ist jederzeit möglich.



LED-Lichtprojektor
VISIO 96 W RGBW
Art.-Nr. 97000955

Konfektionierung
Projektor-Lichtsäule
Art.-Nr. 97000719

Lichtvorhang
LIV 283 x 1,0 / 3 m
Art.-Nr. 97000894



Messestände | in Szene setzen





Unsere Lichtsäule – hier in Verbindung mit unserem Lichtnetz – diente der individuellen Gestaltung und Beleuchtung des Messestands unseres japanischen Partners Sumita. Die 4 m lange Lichtsäule wurde vor Ort im hängenden Zustand spiralförmig auf die gewünschte Länge geschnitten.

LED-Lichtprojektor
VISIO 96 W RGBW
Art.-Nr. 97000955

Konfektionierung
Projektor-Lichtsäule
Art.-Nr. 97000719

Lichtvorhang
LIV SET 100 x 1,0 / 4 m
Art.-Nr. 97000605



Räume | mit Licht gestalten





Die quadratische Lichtsäule sorgt sowohl für eine chillige Lichtstimmung wie auch für eine Allgemeinbeleuchtung. Die Hängeleuchte ist eine individuelle Anfertigung für den Wohnbereich nach Kundenwunsch. Die Lichtfarbe wurde mit einem warmweißen Lichtprojektor realisiert.

LED-Lichtprojektor
VISIO 96 W / 3000 K
Art.-Nr. 97001228

Konfektionierung
Projektor-Lichtvorhang
Art.-Nr. 97000719


Lichtvorhang
LIV 160 x 1,0 / 2,5 m
Art.-Nr. 99960000



Lichtsäulen | für Exklusivität





Diese mobile Lichtsäule mit Deckenmodul und integriertem Lichtprojektor eignet sich hervorragend für Event Locations. In unserem Beispiel verströmt sie ihre exklusive Atmosphäre in der Cocktailounge eines Festzeltes.



LED-Lichtprojektor
VISIO 48 W RGBW
Art.-Nr. 97001289

Konfektionierung
Projektor-Lichtvorhang
Art.-Nr. 97000719

Lichtvorhang
LIV 200 x 1,0 / 3,0 m
Art.-Nr. 99960000



Licht | als Wandgestaltung





Ein dreifach segmentierter Lichtvorhang mit einer Länge von 4 m wurde zur Wandgestaltung in einer privaten Schwimmhalle eingebaut. Die hierdurch erzielte Lichtintensität dient der stimmungsvollen Raumbeleuchtung. Durch die Ausstattung der Lichtprojektoren mit DMX-Modulen, können weitere im Raum platzierte Lichtinstallationen synchronisiert werden.


LED-Lichtprojektor
VISIO 96 W RGBW
Art.-Nr. 97000955

Konfektionierung
Projektor-Lichtvorhang
Art.-Nr. 97000719

Lichtvorhang
3 x LIV 100 x 1,0 / 4,0 m
Art.-Nr. 97000605



Licht | als Vorhang





Der flächige Lichtvorhang zaubert ein einzigartiges Lichtspiel in diesen Wellnessbereich. Die Nähe zur Wasseroberfläche und die Spiegelung der Lichteffekte auf der Lackspanndecke erzeugen einen phantastischen Lichteindruck.

LED-Lichtprojektor
VISIO 96 W RGBW
Art.-Nr. 97000955

Konfektionierung
Projektor-Lichtvorhang
Art.-Nr. 97000719

Lichtvorhang
LIV 145 x 1,0 / 3,5 m
Art.-Nr. 99960000



Synova Lichtvorhang, Lichtsäule | Artikelliste

Abbildung




Lichtsäule, anschlussfertig konfektioniert

Vierkreis-Lichtsäule inkl. Deckenmodul und LED-Lichtprojektor 96 W RGBW:

Ø 400 mm / 1,2 m, 124 Faserkabel,
Ø 300 mm / 1,8 m, 88 Faserkabel,
Ø 200 mm / 2,4 m, 53 Faserkabel,
Ø 100 mm / 3,0 m, 18 Faserkabel

Artikel-Nr.

97000894



Lichtvorhänge, anschlussfertig konfektioniert

LIV-SET 050 / 3,0 m, 50 Faserkabel

97000604

LIV-SET 100 / 4,0 m, 100 Faserkabel


97000605

LIV-SET 200 / 5,0 m, 200 Faserkabel

97000606

LIV-SET 300 / 6,0 m, 300 Faserkabel

97000607



Konfektionierung der Verbindung

Projektor-Lichtvorhang

97000719



Lichtleitfasern, Meterware

LIV FGS MU 10/20

97000395



LED-Lichtprojektoren

VISIO 48 W RGBW Farblicht
(für dunklere Umgebungsbedingungen)

97001289



VISIO 96 W RGBW Farblicht
(für hellere Umgebungsbedingungen)

97000955

VISIO 96 W Weißlicht / 5000 K (warmweiß)
mit Sternenfunkteffekt
(für hellere Umgebungsbedingungen)

97001292

Synova Lichtleitfaser | Technische Daten



Fasermaterial	Glasfaserbündel Ø 1,0 mm
Fasermantel	hochtransparentes PVC
Faserkabeldurchmesser	2,0 mm
max. Anzahl Faserkabel	300 pro Lichtprojektor
max. Länge Faserkabel	8,0 m
Abstand Faserbrüche	5 bis 10 cm pro Glasfaserbündel

Die Längen der Lichtvorhänge können vor Ort individuell gekürzt werden. Gerne bieten wir Ihnen Ihren individuellen Lichtvorhang oder Ihre Lichtsäule auf Anfrage an.